



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pest megyei ig.
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
Telefon: +36-1-819-9042, Fax: +36-1-336-8379
Web: www.kozut.hu, E-mail: info@pest.kozut.hu

Iktatószám: PES-2783/2/2017

Tárgy: Dunakeszi 2101 j út felújítás, járda ép.

Előadó: Erdélyi Réka Zsuzsanna

Hivatk. sz.: 12734/2017

KÖZÚTKEZELŐI HOZZÁJÁRULÁS

K-11-173/2016 EK(2)-1736/2017
Sóos M
2017-07-19
DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
7007 JÚLIUS
BEERKELT: 2017-07-19
IKTÁTVÁ: 2017-07-21
SZÁM: K-II-847/2017
ELCÁGÓ: K-II-173/2016 Jódsvadite

Dunakeszi Város Önkormányzata (2120 Dunakeszi, Fő út 25.) - továbbiakban, mint **jogosult** - részére a megbízásából eljáró Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 BUDAPEST, Villám u. 13.) kérelmére, a közútkezelői hozzájárulást a következő feltételekkel adjuk meg:

Tervező(k):

Roden Mérnöki Iroda Kft. (1089 BUDAPEST, Villám u. 13.)

Tervszám(ok): 1603

1. Az adott munkával / tevékenységgel kapcsolatos alapadatok:

- 1.1. Megnevezés: Dunakeszi, Fóti út felújítása a Verseny utca és Blaha Lujza utca közötti szakaszon (2101 j. út 1+047-2+789 kmsz.); parkolósáv (2101 j. út +604-2+734 kmsz.) és járda (2101 j. út 2+885-3+506 kmsz.) építése
- 1.2. A közút területén végzendő építési munkákhoz, annak tervezett megkezdését megelőzően legalább 15 nappal munkavégzési engedélyt kell kérni az alábbi szervezeti egységünktől: Pest megyei ig. 1183 Budapest, Gyömrői út 93-95., tel:+36-1-819-9042, fax:+36-1-336-8379. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás bevezetése és az építési munka megkezdése tilos!
- 1.3. Tájékoztatjuk, hogy a közút nem közlekedési célú igénybevételért a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. §-a alapján igénybevételi díjat kell fizetni. A díj mértékét a közutak igazgatásáról szóló 19/1994.(V.31.) KHVM rendelet 4. számú melléklete szabályozza. A díj számításánál minden megkezdett nap egész napnak számít!
- 1.4. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóságának Fejlesztési és felújítási osztálya (1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.; osztályvezető: Treffler Gyöngyi) ellenőrzési feladatainak keretében az országos közutat érintő építés vonatkozásában műszaki ellenőri feladatot lát el. Ezen tevékenységre vonatkozóan az együttműködő Felek között kötendő, jelen hozzájárulás 3.3. pontjában részletezett külön szerződést kell irányadónak tekinteni.
- 1.5. A megállapított díj(ak)at a munkavégzési engedély kiadását megelőzően kell Társaságunk számára befizetni.

2. A kivitelezésre / tevékenységre vonatkozó feltételek:

- 2.1. A kivitelezés / tevékenység során betartandó műszaki, építési, forgalomtechnikai feltételek:
 - 2.1.1. A tervezett útépítés geometriai kialakítását, keresztmetszeti és hossz- szelvényi elrendezését, a beépítendő pályaszerkezet rétegrendjét az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékoltt, piros színnel javított tervek, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.
 - 2.1.2. A kiemelt szegélyt a helyszínrajzon jelölt helyeken 2 m hosszban az útburkolat, illetve padka szintjére le kell futtatni.
 - 2.1.3. A tervezett és meglévő gyalogos-átkelőhelyek teljes szélességében a kiemelt szegélyeket 2-4 cm-re le kell süllyeszteni, a csatlakozó járdafelületeket rámpásan kell kialakítani.
 - 2.1.4. Üzemeltetési és forgalombiztonsági szempontokat figyelembe véve a beépítésre kerülő aszfalt kopórétég kövéza csak eruptív (vulkáni eredetű) kőanyagot tartalmazhat.
 - 2.1.5. A burkolatbontással járó építési munkák során keletkezett mart aszfaltot és az elbontásra kerülő közúti berendezéseket a területileg a Váci Mérnökségünkre előzetes egyeztetés után be kell szállítani.

- 2.1.6. Az kivitelezéshez a Volánbusz Zrt. hozzájáruló nyilatkozatát is meg kell szerezni, anélkül a munkaterület átadás-átvételi eljárás és a kivitelezési munka nem kezdhető meg. A nyilatkozatnak ki kell térnie arra is, hogy a tervezett peronok hosszúságát elfogadják.
- 2.1.7. A forgalmi rendet (KRESZ-, útirányjelző táblák, burkolati jelek, stb.) a vonatkozó UME előírások betartásával, az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt, piros színnel javított helyszínrajzok, valamint ezen hozzájárulásban foglalt egyéb előírások szerint kell kialakítani.
- 2.1.8. A KRESZ-táblákat és útburkolati jeleket a vonatkozó Útügyi Műszaki Előírásoknak megfelelő minőségben és méretben kell létesíteni.
- 2.1.9. Az egységes megjelenés érdekében az új és a meglévő útburkolati jeleket a tervezési szakaszhatárok között ún. tartós kivitelű (3-4 év élettartamú) hideg- vagy meleg-plasztik festékanyaggal kell felfesteni, ill. felújítani.
- 2.1.10. A jelenleg piros színű burkolati festéssel ellátott kijelölt gyalogos-átkelőhelyeknél a felújítást követően kérjük a piros színű festést mellőzni.
- 2.1.11. A forgalmi rend változása miatt helyszínrajzon jelölt helyeken a KRESZ szerinti „Egyéb veszély”, alatta „Forgalmi rend változás” kiegészítő táblát kell kihelyezni mindkét irányból 3-4 hónapos időtartamra.
- 2.1.12. A gyalogos-átkelőhelyek kiemelt szintű közvilágítását biztosítani kell. A meglévő közvilágítás megfelelőségét műszeres méréssel ellenőrizni szükséges. A kiemelt szintű világítás megvalósításához a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének jóváhagyását be kell szerezni.
- 2.1.13. A tervezett közvilágítás létesítéséhez / bővítéséhez a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének jóváhagyását, valamint az egyéb engedélyeket, szakvéleményeket be kell szerezni.
- 2.1.14. A közvilágítás oszlopait a kiemelt szegélyes útszakaszon úgy kell elhelyezni, hogy az oszlop széle főút esetén minimum 1,0 m, mellékút esetén 0,5 m távolságra legyen a kiemelt szegélytől, a kiemelt szegély nélküli útszakaszon a koronaélen belül nem kerülhet.
- 2.1.15. A csapadékvíz elvezetést az Igazgatóságunk jóváhagyó bélyegzőjével záradékolt tervek szerint az ott feltüntetett módon kell biztosítani. Az építési munkálatok befejezésével az érintett szakaszon a csapadékvíz elvezető / szikkasztó rendszert ki kell tisztítani, nyílt rendszernél az árok szabványos profilját biztosítani kell.
- 2.1.16. Az út- és járdaépítésre vonatkozó komplett útépitési, forgalomtechnikai, közműépítési, közvilágítási fakivágási ill. az ezzel járó forgalomkorlátozási kiviteli szintű tervdokumentációt 3 pld.-ban jelen levelünk iktatószámára hivatkozva közútkezelői hozzájárulás megadása céljából meg kell küldeni Igazgatóságunkhoz. Ennek hiányában - ill. jelen közútkezelői hozzájárulás alapján - a közúton építési munka nem végezhető. Kérjük a kiviteli tervdokumentációt jelen közútkezelői hozzájárulásnak valamint az annak alapjául szolgáló 1603 számú, 2016. márciusban készített tervdokumentáció piros színű javításainak megfelelően elkészíteni.
- 2.1.17. A benyújtott tervdokumentációban az út jobb és bal oldalán a szelvényezés ellentmond egymásnak, kérjük az eltéréseket a kiviteli tervdokumentációban javítani.
- 2.1.18. Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelésünkben lévő közutak tekintetében ingatlanonként 1 db kapubeajtó kialakítását fogadjuk el. Kérjük a kiviteli tervdokumentáció elkészítésekor ezt figyelembe venni.
- 2.1.19. A helyszínrajzon egyes meglévő kapubeajtók csak szövegszerűen vannak feltüntetve, de ábrázolva nincsenek. Kérjük a kiviteli terven pótolni azokat.
- 2.1.20. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 8. §-a alapján szem előtt kell tartani a gyalogos-átkelőhely korlátozott mozgásképességűek illetve a vakok/csökkentlátók akadálytalan közlekedésének biztosítását. A járda felállási területén a burkolatot olyan felületi mintázattal (taktilis jelek) kell ellátni, amelyen a vakok és csökkentlátók járás közben és/vagy botjukkal érzékelve megállapíthatják, hogy gyalogos-átkelőhely körzetében vannak. Az elhelyezésre irányadó az e-UT 03.05.12 Útügyi Műszaki Előírás 12. ábrája.

2.2. A munkaterület / igénybevett terület helyreállítására, tisztítására vonatkozó feltételek:

- 2.2.1. A közúton lévő, vagy ahhoz tartozó létesítmény, műtárgy, illetőleg úttartozék, automata forgalomszámláló mérőállomás, időjárásjelző állomás, detektorhurok, stb.- a hozzájárulás alapján végzett munkálatokból / tevékenységből eredően történő - megrongálódásából származó károkért az anyagi és büntetőjogi felelősség a jogosultat / és kivitelezőt egyetemlegesen terheli.
 - 2.2.2. Amennyiben az építési területen földmérési alappont, geodéziai jel van, akkor annak védelembe helyezését biztosítani kell, illetve ideiglenes helyre történő áthelyezését a Megyei Földhivaltól meg kell kérni és az építési munka kezdete előtt az áthelyezéséről, gondoskodni kell. A pontjel véletlen megsemmisülése esetén annak tényét a Megyei Földhivatalhoz és Igazgatóságunkhoz írásban be kell jelenteni, továbbá a földmérési alappontot a beruházás terhére helyre kell állítani.
 - 2.2.3. A gyalogosforgalom folyamatosságának fenntartása érdekében szükség esetén a kivitelező köteles gyalogos híd-provizóriumról gondoskodni. Hasonlóképpen a kivitelező köteles gondoskodni az ingatlanok gépjárművel történő megközelítésének biztosításáról.
 - 2.2.4. Kivitelező köteles az építés ideje alatt a buszmegálló(k) megközelítését, valamint a zavartalan fel- és leszállást, a közlekedők részére biztosítani vagy köteles a buszmegálló(k) ideiglenes áthelyezéséről gondoskodni. Ez utóbbi esetben helyszíni szemlét kell tartani és az ideiglenes helyet az érintett busztársaság, önkormányzat és Igazgatóságunk bevonásával kell meghatározni.
 - 2.2.5. Jelen hozzájárulás útdíjas szakaszon történő díjmentes közlekedésre nem jogosít!
 - 2.2.6. Forgalom alatt lévő pályán a menetiránnyal szemben közlekedni tilos! A munkaterületet fokozott óvatossággal, a menetiránnyal megegyezően kell megközelíteni és elhagyni!
- 2.3. Ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó feltételek:
- 2.3.1. A tervdokumentáció építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozási munkarészt nem tartalmaz, ezért azt pótlólag tervezni szükséges és a kivitelezés megkezdése előtt 15 nappal Igazgatóságunkhoz közútkezelői hozzájárulás megadása céljából 3 pld-ban be kell nyújtani. Jávahagyott forgalomkorlátozási terv nélkül az országos közutat érintő kivitelezési munka nem végezhető!
 - 2.3.2. Az ideiglenes forgalomkorlátozás/terelés során a menetrend szerint közlekedő autóbuszok áthaladását az érintett járatüzemeltető társaságokkal előzetesen kötendő megállapodás szerint kell biztosítani.
- 2.4. Egyéb feltételek:
- 2.4.1. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy amennyiben az építési munkákat a közútkezelői hozzájárulásban foglaltaktól eltérően végzi, akkor ezért minden felelősség a kivitelezőt terheli, továbbá abban az esetben a közúti területet érintő igénybevételekre az alapidőn felül tízszeres pótdíj kirovását is kezdeményezhetjük a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Ütügyi Osztályánál.
 - 2.4.2. Ha a közút vagy tartozékainak átalakítása, korszerűsítése, felújítása folytán a létesítmény, illetve tartozékainak végleges/ideiglenes átalakítása, vagy áthelyezése válik szükségessé, azt a jogosult tűrni, illetve saját költségén áthelyezni, kiváltani köteles. Ezen költségek Igazgatóságunk felé nem háríthatók át.
 - 2.4.3. Amennyiben a jelen hozzájárulással elhelyezett létesítményben keletkezett meghibásodás miatt közúttal kapcsolatos munka végzése válik ismételtlen szükségessé, az ehhez való hozzájárulást Igazgatóságunktól újból meg kell kérni.
 - 2.4.4. A közutakat és tartozékait, föld, gép, szerszám és anyag tárolására felhasználni nem szabad. A közúton a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyásáról (különös tekintettel a csapadékvíz- elvezető rendszer folyamatos működőképességére is), a sár és egyéb szennyeződés, idegen anyag (kő, fa, stb.) eltakarításáról építetőknek folyamatosan gondoskodnia kell.
 - 2.4.5. Építetőknek az érintett közműveket fenntartó szervek külön engedélyét, illetőleg a munka kivitelezéséhez szükséges egyéb engedélyeket (hozzájárulásokat) külön meg kell szereznie.
 - 2.4.6. Amennyiben a közutat érintően az átépítés egyéb közművek kiváltását, védelembe helyezését teszi szükségessé, akkor ahhoz közútkezelői hozzájárulásunkat szintén meg kell kérni.

2.4.7. Jogosult köteles a végleges forgalmi rendhez tartozó jelzések kihelyezését-bevonását a tábla-kihelyezési adatlapokon dokumentálni. A jóváhagyott forgalomtechnikai terv szerint a kivitelező az adatlapokat kitöltve és aláírva a műszaki átadás- átvételi eljárás során köteles átadni az FKO-nak. Amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás során a forgalmi rend módosítását eredményező előírás történik, azt újabb tábla-kihelyezési adatlap kitöltésével kell dokumentálni és az FKO-nak átadni.


3. Vegyes rendelkezések:

- 3.1. Jelen PES-2783/2/2017 számú közútkezelői hozzájárulásunkat a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. , 37. és 42/A §-a alapján adtuk ki, figyelembe véve az annak végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV.21.) MT rendeletben előírtakat.
- 3.2. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelen közútkezelői hozzájárulásban meghatározott feltételek betartása mellett a beruházás megvalósításához külön tulajdonosi hozzájárulást is be kell szerezni a Magyar Közút NZrt. Vagyongazdálkodási Osztályától (1024 Budapest, Fényes E. u. 7-13.). A tulajdonosi hozzájárulás megszerzését kérelem benyújtásával kell indítani, melyhez csatolni kell nyomtatott formában az érintett ingatlanok tulajdoni lapját, műszaki leírást, valamint a tervező által aláírt terület kimutatást! Tulajdonosi hozzájárulás hiányában a kivitelezés nem kezdhető meg! Munkavégzési engedély megszerzéséhez a tulajdonosi hozzájárulást is be kell mutatni!
- 3.3. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29. §-a szerint, országos közutak (ingatlanok) területén, felújítási, karbantartási, fejlesztési feladatok vonatkozásában építető a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF, 1134 Budapest, Váci út 45.) vagy a vele – külön jogszabály alapján megkötött szerződés szerint - a közút kezelője lehet. Ez esetben a tárgyi beruházásba építettként bevonásra kerülő szervezet meghatározása a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium feladata.
A kijelölés után a jogosultnak haladéktalanul fel kell vennie a kapcsolatot a megnevezett intézménnyel az együttműködési / konzorciumi megállapodás megkötésére.
Az országos közút területét érintő kivitelezési munka az együttműködési szerződés hiányában nem kezdhető meg, annak legkésőbb a munkaterület átadás-átvételi eljárás megkezdéséig rendelkezésre kell állnia.
- 3.4. Tájékoztatjuk, hogy a 20/1984. (XII. 21.) az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló KM rendelet szerint a gyalogos átkelőhelyek kijelölése (díjköteles) hatósági intézkedéssel történik, melyet az érdekelt önkormányzatnak, mint a lakosság képviselőjének kell kezdeményeznie a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályánál (1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.).
- 3.5. A közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételek vitatása esetén azok megváltoztatását a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályhoz benyújtandó felülvizsgálati kérelemmel lehet kezdeményezni. (Részletes információ: www.kormanyhivatal.hu)
- 3.6. Jelen közútkezelői hozzájárulás a kiadásának napjától számított 2 évig érvényes. Amennyiben ez időn belül a kivitelezést nem kezdik meg, akkor közútkezelői hozzájárulásunkat ismételten meg kell kérni.
- 3.7. A közút helyreállításra 3 év garanciavállalást írunk elő jogosult részére, melyet Igazgatóságunk javára kiállított bankgarancia formájában vagy banki letéttel kell teljesíteni.
- 3.8. Jelen hozzájárulás alapján végzett munkálatokból származó bármilyen utólagos burkolatsüllyedés, burkolat meghibásodás helyreállításáért a jogosult (építető) a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendeletben foglaltak szerint felelős.
- 3.9. A munka befejezése után a használatbavételi eljárásig Igazgatóságunk részére 1 pld megvalósulási tervet kell szolgáltatni, melyet lehetőség szerint elektronikus formában (CAD - dwg) is biztosítani kell.
- 3.10. A létesítmény műszaki átadás-átvételi és használatbavételi engedélyezési eljárására Igazgatóságunkat meg kell hívni. Az eljárás során a vonatkozó előírások alapján 2 pld minősítési bizonylatot részünkre át kell adni. A közút kezelőjeként a megtartandó eljáráson további előírásokat tehetünk.
- 3.11. A közúti közlekedésről szóló többször módosított 1988. évi I. tv. végrehajtására kiadott 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet 27. § (3) bek. b) pontja alapján a szükséges ideiglenes forgalomkorlátozást térítés ellenében Társaságunk biztosítja. Erre vonatkozóan a jogosultnak Megyei Igazgatóságunkkal szerződést kell kötnie. Ennek hiányában ideiglenes forgalomkorlátozás nem vezethető be!

- 3.12. Ezen közútkezelői hozzájárulás fakivágásra nem jogosít, amennyiben a kivitelezés során fakivágás szükséges, arra külön hozzájárulást kell kérni.
- 3.13. Az országos közutak forgalmának önkormányzati hálózatra történő terelése miatt az önkormányzati úthálózaton adódó többlet forgalom okozta zaj-és rezgésterhelés, légszennyezés növekedésért, valamint azokból következményeiért Megyei Igazgatóságunk felelősséget nem vállal. A lezárásból, illetve a forgalomterelésből adódó kártérítési igényeket a jogosultnak kell megtérítenie.
- 3.14. A közút mellett munkát végző személyeket munkavédelmi oktatás keretében ki kell képezni, és szabványos védőmellénnyel, védősisakkal kell ellátni őket. Közúti munkaterületen az egyéni védőeszközök használata kötelező!
- 3.15. Jelen közútkezelői hozzájárulásban foglaltak maradéktalan betartásáért a jogosult egyetemlegesen felelős!
- 3.16. Felhívjuk a jogosult és a kivitelező figyelmét, hogy a téli üzemeltetési időszakban - november 10. és március 15. között az országos közutat érintő kivitelezési munkát végezni tilos!

Budapest, 2017. július 13.

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Pest Megyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95.
3006.


Magyari László Endre
Megyei igazgató


Millán Anna
Megyei forgalomtechnikai és kezelői ov

Kapják:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Dunakeszi Város Önkormányzata
+terv | 5. Pénzügyi o. |
| 2. Roden Mérnöki Iroda Kft. | 6. Vagyongazdálkodási osztály |
| 3. Pest Megyei Kormányhivatal | 7. Pest megyei FFO |
| 4. Váci mérnökség
+terv | 8. Irattár |



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Pest Megyei Igazgatóság
1183 Budapest, Gyömrői út 93-95., 1675 Budapest, Pf.: 250.
■ Telefon: +36 (1) 819-9042, Fax: +36 (1) 336-8379
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@pest.kozut.hu

MUNKAVÉGZÉSI ENGEDÉLY

kiadásához szükséges adatszolgáltatás

Építető:

Neve:

Címe:

Telefonszáma:

E-mail (ahová a munkavégzési engedélyt visszaküldjük):

Kivitelező:

Neve:

Címe/ telefonszáma:

Felelős munkahelyi vezető (műszaki ellenőr) neve:

E-mail címe:

Telefonszáma:

Közútkezelői hozzájárulás iktatószáma:

PES - / ... / 2017.

Közútkezelői hozzájárulás száma (mely az átutalás közlemény rovatában is feltüntetésre kerül):

1600000.....

Építés helye:

A munka kezdési időpontja: 2017. hó nap

A munka tervezett befejezési időpont: 2017. hó nap

Kérjük, a befizetés igazolások másolatát, jelen adatlappal együtt a munkavegzes@pest.kozut.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni!