

**Előterjesztés
Dunakeszi Város Önkormányzat
Pénzügyi és Jogi Bizottságának
2015. május 28-i ülésére**

Tárgy : Dunakeszin 4 helyszínrre forgalomtechnikai tükrök kihelyezése

Tisztelt Pénzügyi és Jogi Bizottság!

Lakossági megkeresések érkeztek a Polgármesteri Hivatal felé, hogy forgalombiztonsági szempontból forgalomtechnikai tükrök kihelyezésére vonatkozóan intézkedjünk. Az érintett helyszínek az alábbiak: A Súlyom utcai aluljáró keleti oldala, Klapka utca - Zalán utca - Bródy S. utca, az Északi u. 16. szám (6166 hrsz) előtti útkanyarulat, a Katonadomb sor szennyvízátemelő előtti útkanyarulat.

Valamennyi helyszín nehezen belátható ezért balesetveszélyes állapotok jöhetnek létre, így javasolt a forgalom biztonsága érdekében forgalomtechnikai tükrök kihelyezése mind a 4 helyszínrre.

Fentiek alapján a következő javaslatot terjesztem a T. Pénzügyi és Jogi Bizottság elé.

1 . határozati javaslat

Dunakeszi Város képviselő testülete Pénzügyi és Jogi Bizottsága javasolja a Polgármester Úrnak, hogy rendelje el forgalomtechnikai tükrök kihelyezését a Súlyom utcai aluljáró keleti oldalára az aluljáró túloldaláról érkező járművek számára a beláthatóság biztosítására.

Határidők és felelősök:

Határidő : **azonnal**

Felelős: **Dr. Molnár György jegyző**

Koordinátor : **Pénzügyi és Jogi Bizottság**

2 . határozati javaslat

Dunakeszi Város Képviselő testülete Pénzügyi Ügyrendi Bizottsága javasolja a Polgármester Úrnak, hogy forgalomtechnikai tükrök kihelyezését rendelj el a Dunakeszi Klapka utca - Zalán utca - Bródy S. utca csomópontba a beláthatóság biztosítására.

Határidők és felelősök:

Határidő : **azonnal**

Felelős: **Dr. Molnár György jegyző**

3 . határozati javaslat

Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő testülete javasolja a Polgármester Úrnak, hogy rendelje el forgalomtechnikai tükrök kihelyezését az Északi utca 16. szám (6166 hrsz) előtti útkanyarulatba a beláthatóságának biztosítására.

Határidők és felelősök:

Határidő : **azonnal**

Felelős: **Dr. Molnár György jegyző**

4 . határozati javaslat


Dunakeszi Város Önkormányzata Képviselő testülete javasolja a Polgármester Úrnak, hogy rendelje el forgalomtechnikai tükrök kihelyezését a Katonadomb sor szennyvíz átemelő előtti útkanyarulatba a beláthatóság biztosítására.


Határidők és felelősök:


Határidő : **azonnal**


Felelős: **Dr. Molnár György jegyző**

Dunakeszi, 2015. május 21.


Manhalder Zoltánné
aljegyző


Láttam :
Dr. Molnár György jegyző


Készítette : Frankáné Molnár Judit


Ellenőrizte : Manhalder Zoltánné aljegyző